

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA
CURSO DE MEDICINA

EDUARDO FRANK MARSARO

**ANÁLISE CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DA REALIDADE DO RASTREIO
COLPOCITOLÓGICO DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER DE
COLO UTERINO NO INTERIOR DO MARANHÃO**

IMPERATRIZ
2020

EDUARDO FRANK MARSARO

**ANÁLISE CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DA REALIDADE DO RASTREIO
COLPOCITOLÓGICO DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER DE
COLO UTERINO NO INTERIOR DO MARANHÃO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, Campus Imperatriz, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Medicina.

Orientador: Prof^ª. Esp. Katerine Bertoline Serafim de Carvalho

IMPERATRIZ
2020

Ficha gerada por meio do SIGAA/Biblioteca com dados fornecidos pelo(a) autor(a).
Núcleo Integrado de Bibliotecas/UFMA

Frank Marsaro, Eduardo.

AVALIAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DA REALIDADE DO
RASTREAMENTO COLPOCITOLÓGICO DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS
COM CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NO INTERIOR DO MARANHÃO /
Eduardo Frank Marsaro. - 2020.

38 p.

Orientador(a): Katerine Bertoline Serafim de Carvalho.
Curso de Medicina, Universidade Federal do Maranhão,
Imperatriz, 2020.

1. Neoplasias do colo do útero. 2. Papillomavirus
Humano. 3. Teste de Papanicolaou. I. Bertoline Serafim
de Carvalho, Katerine. II. Título.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA
CURSO DE MEDICINA

Candidato: Eduardo Frank Marsaro

Título do TCC: Avaliação clínico-epidemiológica da realidade do rastreamento colpocitológico de pacientes diagnosticadas com câncer de colo do útero no interior do Maranhão

Orientador: Katerine Bertoline Serafim de Carvalho

Co-orientador:

A Banca Julgadora de Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, em sessão pública realizada a 02/12/2020, considerou

Aprovado

Reprovado

Banca Examinadora:

Prof. Esp. Jorge Soares Lyra

Universidade Federal do Maranhão – Curso de Medicina/CCSST

Prof. Esp. Tania Mara Vieira Santos

Universidade Federal do Maranhão – Curso de Medicina/CCSST

SUMÁRIO

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| INTRODUÇÃO..... | 8 |
| MÉTODOS..... | 9 |
| RESULTADOS..... | 12 |
| DISCUSSÃO..... | 17 |
| CONCLUSÕES..... | 20 |
| REFERÊNCIAS..... | 22 |
| ANEXOS..... | 25 |
| ATA DE APROVAÇÃO DO COLEGIADO..... | 25 |
| NORMAS DA REVISTA CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA..... | 28 |

TÍTULO: ANÁLISE CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DA REALIDADE DO RASTREIO COLPOCITOLÓGICO DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER DE COLO UTERINO NO INTERIOR DO MARANHÃO.

Autores: Eduardo Frank Marsaro, Katerine Bertoline Serafim de Carvalho.

Status: Submetido.

Revista: Cadernos de Saúde Pública. ISSN: 1678-4464

Fator de impacto: Qualis B2.

RESUMO

Objetivo: Avaliar a realidade do rastreamento do câncer de colo uterino em mulheres com este diagnóstico e sua efetividade, além de aspectos clínicos relacionados à patologia. **Métodos:** Estudo transversal realizado com pacientes diagnosticadas com câncer de colo uterino atendidas em um centro de referência do sul do Maranhão. O instrumento de pesquisa foi desenvolvido para os fins desse trabalho e incluiu variáveis como condição socioeconômica e estilo de vida das pacientes, parâmetros relacionados à realização da colpocitologia oncótica, aspectos característicos da doença e seus fatores de risco. As variáveis foram associadas pelo teste qui-quadrado, sendo valores de $p < 0,005$ considerados estatisticamente significativos. **Resultados:** Foram entrevistadas 32 mulheres, com média etária igual a 50,3 anos, representadas por uma maioria casada (53,1%), de cor não branca (87,5), baixos índices socioeconômicos, não tabagistas (65,6%) e multigestas (87,5%). O tipo histológico mais frequente ao diagnóstico foi carcinoma escamoso (96,9%) e estadiamento avançado (71,87%). 90,6% das mulheres não realizaram tratamento prévio para lesões HPV-induzidas. O primeiro exame preventivo foi realizado antes dos 25 anos por 37,5% da amostra e 9,4% nunca realizaram o exame. Sobre o algoritmo de rastreamento 31,1% rastreavam anualmente e 50,1% o faziam de maneira irregular. **Conclusão:** Este estudo evidenciou que idade acima de 50 anos, cor não branca, baixas renda e escolaridade, multiparidade e rastreamento em periodicidade irregular estiveram relacionados com o desenvolvimento de câncer cérvico-uterino, necessitando-se assim de ações em várias esferas no manejo da prevenção do câncer de colo uterino.

Descritores: Neoplasias do Colo do Útero; Teste de Papanicolaou; Papillomavirus Humano

Keywords: Uterine Cervical Neoplasms; Papanicolaou Test; Human Papillomavirus